




EMELÉSTECHNIKA



TRAVERZ RENDSZEREK

Traverz fedések

Speciális megoldások



EMELÉSTECHNIKA



1t Emelőmotor

Emelési magasság (láncossz): 24m
Teherbírási: 1000 kg Elérhető mennyiség: 40+ db



250kg Emelőmotor

Emelési magasság (láncossz): 24m
Teherbírási: 250 kg Elérhető mennyiség: 60+ db




8 csatornás motorvezérlő

bemeneti csatlakozó: 3x32A
2db harting 8db 3x16A (4P)



2 csatornás motorvezérlő

bemeneti csatlakozó 3x16A
2db 3x16A (4P)



Motorvezérlő

Csatlakozó 3x16A (4P) Méretek: 5m | 10m | 20m
elérhető mennyiség: méreteenként 50-50db



Harting kábel

Csatlakozó 24 pin 25m hosszúságban
elérhető mennyiség: 5db



Harting kifejtő box

Bemenet: harting 24 pin kimenet: 6db 3x16A (4pin)
elérhető mennyiség: 5db



Kézi láncos emelő

Típus: 12m-24m lánc 500-1500kg teherbírás
Elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 4-8db



2t körkötél

Méreték: 1/2m és 2/4m további speciális méretek, külön egyeztetve
Teherbírás: 2000 kg Elérhető mennyiség: 100+ db méretenként



Drótkötél

Típus: 8mm Méretek: 2m, 3m, 4m, 5m 6m, 7m, 8m 10m 12m
Elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 100+ db




Omega típusú félszem

Teherbírás: 500 kg - 3250 kg
Elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 100+ db




Kellékek, rögzítéshez

Eszköztől, súlytól és szabványoktól függően
megoldásaink szinte minden helyzetre kínálnak megoldást.



TRAVERZ RENDSZEREK



1 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 2,5m
univerzális kocka, 2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok



2 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 3,0m
2-3 irányú elemek T megoldások, speciális alakok



3 „utas” traverz


35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 4,0m
2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok




4 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 4,0m
univerzális kocka, 2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok





TRAVERZ RENDSZEREK



Fix lábas fedések, sátrak

TRILOCK féltetők: 3x5m | 4x5m | 4x9m egyedi méret rendelhető!

TRILOCK sátortetők: 3x4,71m | 9x4,71m egyedi méret rendelhető!

5x5,71m | 5x6,71m | 11x6,71m | 19x6,71m egyedi méret rendelhető!

Tetőszínek: fehér, szürke, fekete Oldalfalak: átlátszó, fehér, szürke, fekete

Egyedi színek rendelhetők!

Kör alakú és speciális fedés rendelhető!



Motoros fedések sátrak

QUADLOCK 4 lábas fedések: 9x7m | 11x9m | 13x11m | 17x11m


QUADLOCK 6 lábas fedések: 20x11m | 22x17m

QUADLOCK 6 lábas fedések: 20x11m | 31x17m

QUADLOCK 8 lábas fedések: 30x11m | 40x17m

Szürke tetőponyvákkal, színpadfüggönnyel! Egyedi színek rendelhetők!



Kör alakú és speciális fedés rendelhető!



SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK



IDE KERESSEK MÉG KÉPET!



www.sakkmed.hu
ajanlat@sakkmed.hu
1094 Budapest, Vásár tér 1.